



平成 23 年 3 月 14 日

下堂園
Shimodozono

穎娃町産ゆたかみどりは、萌芽後 0.5~1 葉期

2011 年新茶情報 No. 1

日頃、株式会社下堂園をご愛顧いただきありがとうございます。新茶の季節が間近となつてまいりました。本年も当社の新茶情報をお届けいたします。



柔らかい新芽がすくすくと伸びています（穎娃町/ゆたかみどり）

気象の推移と茶園の状況

今年は、ここ鹿児島でも " 寒い冬 " を経験しました。1 月は最低気温が 5 を超える日がほとんどなく、また 2 月も半ばまで同様の寒冷な天気が続きました。春めいた陽気がめぐってきたのは、2 月 20 日前後から。2 月 24 ~ 27 日までの 4 日間は最高気温が 20 を超える天気となりました。3 月に入ると、気温は平年並み(3/1 ~ 3/13 の最低気温の平均は 4.8 、最高気温の平均は 14.6) に推移し、少しずつ春色を深めている状況です。今後につきましては、いくぶん気温が下がる日もあるものの、日照に恵まれた日が多く、気温も平年並みと予測されています。

穎娃地区周辺のゆたかみどりの芽伸び状況

3 月 14 日現在、穎娃地区の当社系列のゆたかみどりの新芽は、早いところで 1 葉、平均的には 0.5 葉程度の伸びを示しています。これは、昨年同時期の芽伸びより、1.5 葉程度(日数に換算して約 7 日程度)遅い状態です。例年にならぬ寒さだったため、芽伸びはかなり遅くなるのではないかと予想もありましたが、2 月下旬の気温の上昇のおかげで、いまのところ平年並みの伸びを示しています。

穎娃地区周辺のゆたかみどりの摘採時期予測

以上のような茶園状況、気象条件から推測すると、穎娃地区周辺のゆたかみどりの摘採開始は、中刈茶園や平場の温暖な場所にある茶園では 4 月 10 日前後、本格的には 4 月 15 日くらいになるのではないかと考えられます。ただし、今後の気象の変化によって、茶芽の伸育は大きく左右されます。精度の高い摘採日予測を行うには、今しばらく気象状況の推移を見ていく必要があります。

この資料に使用されている写真は、株式会社下堂園の製品に関する報道・解説を目的とした出版物・WEB 媒体のみで、ご利用いただけます。ご希望の方は、下記担当者までご連絡ください。

株式会社下堂園

〒891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町 5-18

TEL 099-268-7281 FAX 099-269-3811 e-mail ocha-no@shimo.co.jp

担当 下堂園 元